



SCHIEDEL

KINGFIRE-PARAT

Ing. Josef Melč
Key account manager
tel. 602 241 651
Email: josef.melc@schiedel.com



MORE
POWER TO YOUR
HOME

Part of the **Monier Group**

Modul KINGFIRE

- Je krbová vložka integrována do prefabrikovaného modulu z lehčeného betonu



KINGFIRE - vlastnosti modulu



- Unikátní výrobek svým konstrukčním řešením
- Samostatně fungující systém
 - nezávislý na jakékoliv energii
- Uzavřený systém s vlastním přívodem vzduchu
 - spotřebič nám nebere vzduch pro dýchání
 - již žádné vedení vzduchu v deskách či podlahách
- Těsný systém bez úniku spalin a prašnosti
- Vysoká účinnost celého systému
- Viditelný kontakt s ohněm
- Možnost „okamžitého“ užívání
- Žádné vázaní ke konstrukcím
 - těleso může stát volně v prostoru
- Vysoká variabilita následných úprav tělesa

Záruka 60 měsíců





Part of the **Monier Group**

KINGFIRE - technická specifikace modulu

- Rozměr modulu - 550 x 550 mm
- Výška modulu - 2940 mm
- Modul je osazen kvalitní krbovou vložkou Olsberg o výkonu do 7 kW
- V modulu jsou osazeny kouřovody a mřížky na výdech teplého vzduchu
- Vzdálenost modulu 5 cm od hořlavých konstrukcí
- Modul je připraven k okamžitému používání
- 5 poloh napojení svislého kouřovodu s funkcí komína (na jednotlivých bočních stranách modulu i v úhlopříčce 45°)

Hmotnost cca 600 kg



Part of the **Monier Group**

Více informací na www.schiedel.cz

KINGFIRE – osazení modulu

Modul KINGFIRE

Krbová vložka KINGFIRE integrována
do modulu z lehčeného betonu



Doba osazení max 15 minut


Part of the Monier Group

KINGFIRE - odvod spalin



Odvod spalin u modulu KINGFIRE je řešen svislým kouřovodem s funkcí komína (systémem Absolut průměr 18 cm s větrací šachtou)

Přívod spalovacího vzduchu je zajištěn izolovanou větrací šachtou



KINGFIRE Parat – odvod spalin



Osazování svislého kouřovodu Absolut Parat s větr. šachtou

Doba osazení max 15 minut



**Celý systém funguje jako svislý kouřovod s funkcí komína
s přívodem spalovacího vzduchu**

Part of the **Monier Group**


KINGFIRE - výhody



- **Eliminace montážních chyb**
celý systém je profesionálně smontován podle jasně definovaných postupů ve výrobním závodě
- **Jednoduchá a úsporná přeprava na stavbu**
- **Rychlé, jednoduché a levné osazení celého systému do stavby**
- **Prokazatelná úspora nákladů** - vše v jednom, kamna, kouřovod i komín
- **Průhlednost celkových nákladů**
- **Prokazatelná úspora místa** - modul zabírá **pouze 0,30 m²**
- **Spotřebič navazuje na komínové těleso**
- žádné složité napojování spotřebiče, žádné roury
- **Bezproblémová revize spalinové cesty**
- **Možná výměna vložky v případě změny topného media či obnovy spotřebiče (jedinečná kompatibilita)**

KINGFIRE - osazení ve filmu

[http://www.schiedel.cz/kominy-produkty/
kominy-pro-novou-vystavbu/kingfire-parat/montaz-video](http://www.schiedel.cz/kominy-produkty/kominy-pro-novou-vystavbu/kingfire-parat/montaz-video)



KINGFIRE - osazení obrazem

<http://www.schiedel.cz/cz/montaz-foto>

KINGFIRE možnosti interiérových úprav



KINGFIRE možnosti interiérových úprav





MORE POWER TO YOUR HOME

Part of the **Monier Group**